



అగ్ని పర్వత ఉద్బేధనం ప్రధానంగా రెండు రకాలు. అవి.

## 1. కేంద్ర ఉద్బేధనం(Central Eruption)      2. భ్రంశ ఉద్బేధనం(Fissure Eruption)

**1. కేంద్ర ఉద్బేధనం:** ఈ ఉద్బేధనంలో లావా శంకు ఆకారం వంటి గొట్టం ద్వారా భూ ఉపరితలం పైకి ఉచికి వస్తుంది. ఈ గొట్టం చుట్టూ లావా ఫునీబవించడం వల్ల శంకు ఆకార అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడుతాయి. ఉపరితలంపై అగ్నిపర్వత శిఖరంపై ఉన్న గరాటు (Funnel) ఆకార ప్రవేశ ద్వారాన్ని ‘అగ్ని పర్వత బిలాలు(Craters) అంటారు. ఈ బిలాల్లో నీరు చేరడం వల్ల అగ్ని పర్వత బిల సరస్వతలు(Crater Lakes) ఏర్పడుతాయి. మహారాష్ట్రలోని లోనార్ సరస్వత దీనికి ఉదాహరణ.

**2. భ్రంశ ఉద్బేధనం:** ఈ రకమైన ఉద్బేధనంలో లావా అనేక పగుళ్లు, భ్రంశతలాల ద్వారా బయటకు ఉచికి వస్తుంది. లావా బయటకు వచ్చిన తర్వాత విస్తారంగా ప్రవహించడం వల్ల లావా పీరభూములు ఏర్పడుతాయి. ఉదాహరణకు దక్కున్న పీరభూమి.

**అగ్నిపర్వతాలు- రకాలు:** అగ్ని పర్వతాలు మూడు రకాలు.

**1. క్రియాశీల అగ్ని పర్వతాలు (Active Volcano):** తరచుగా ఉద్బేధనం చెందుతున్న అగ్ని పర్వతాలను క్రియాశీల అగ్ని పర్వతాలు అంటారు. పూజ్యజియాయా(జపాన్), క్రాకటోవా(ఇండోనేషియా), సెయింట్ హెలెనెన్(అలస్కా), రాంగిటాటో(మ్యాజిలాండ్), బారెన్ దీపులు(అండమాన్ నికోబార్) వంటి క్రియాశీల అగ్ని పర్వతాలకు ఉదాహరణ.

**2. నిద్రాణ అగ్ని పర్వతాలు:** ఇటీవల కాలంలో విస్మృతం చెందిన దాఖలాలు లేకుండా సమీప భవిష్యత్తులో క్రియాశీలమయ్యే అవకాశం ఉన్న వాటిని నిద్రాణ అగ్ని పర్వతాలు అంటారు. ఉదాహరణకు ఇటలీలోని వెసూవియస్ అగ్ని పర్వతం.

**3. విలుప్త అగ్ని పర్వతాలు:** అగ్నిపర్వత ఉద్బేధన మార్గం పూర్తిగా ధ్వంసమై తిరిగి మరల ఏర్పడటానికి అవకాశం లేనటువంటి వాటిని విలుప్త లేదా మృత అగ్ని పర్వతాలు అంటారు. దక్కున్న పీరభూమి, హిమాలయాల్లోని అగ్ని పర్వతాలు, ఈ కోవకు చెందినవే.



## చరిత్రలో సంభవించిన అగ్ని పర్వతాల విపోషణలు

సంవత్సరం	ప్రదేశం	మృతుల సంఖ్య
క్రీ.పూ. 4650	మూంట్ మజామా	--
క్రీ.పూ. 4300	కికాయ్, జపాన్	--
క్రీ.పూ. 1660	ధెరా, గ్రీన్	--
క్రీ.పూ. 1470	సాంటోరిని, గ్రీన్	--
క్రీ.శ. 79	వెనూవియన్ పర్వతం, ఇటలీ	4000
క్రీ.శ. 180	హాటేస్, న్యూజిలాండ్	--
క్రీ.శ. 186	థైపో, న్యూజిలాండ్	--
1669	ఎత్తా పర్వతం, ఇటలీ	--
1772	పాపండయాన్, జావా	3000
1783	లాకి ఐలాండ్	9350
1792	ఉంజెన్, జపాన్	14500
1815	తంబోరా, ఇండోనేషియా	92000
1883	క్రాకటోవా, ఇండోనేషియా	36000
1902	మూంట్ పీలీ, మార్టినిక్, కరేబియన్ దీవులు, 28000	
1912	నవరుష్తా అలస్కా ద్వీపకల్పం	--
1951	లామింగ్సన్, న్యూగ్రెనియా	3000
1980	సెయింట్ హాలెన్స్ పర్వతం, వాషింగ్టన్, అమెరికా	57
1985	నెవడ్ రూయిజ్, కొలంబియా	27000
1986	లేక్ నియోన్	1700
2010	ఎయిజాలజోక్, ఐలాండ్	--

## అగ్నిపర్వతాల గురించి కొన్ని వాస్తవాలు

- volcano అనే పదం లాటిన్ పదమైన Vulcan అనే రోమన్ ప్రజల అగ్ని దేవుడి పేరు మీదుగా వచ్చిందని విశ్వాసం
- వందల సంవత్సరాల కింద మెక్సికో ప్రజలు లావా సరస్వతి దేవుళ్లు నివసించేవారని విశ్వసించి వారికి అందమైన యువతులను త్యాగం(అర్పించడం) చేసేవారు
- గత 400 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 2.5 లక్షల మంది అగ్నిపర్వతాలకు బలయ్యారు. అలాగే ఏటి వల్ల ప్రభావితులైన వారు 8 లక్షల మంది.
- ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఉన్న అగ్నిపర్వతాల్లో భయంకరమైనది మెక్సికోలో ఉన్న పోపక్యాటెష్ట్ లేదా ఎల్ పొపొ అగ్నిపర్వతం. ఇది మెక్సికో నగరానికి 33 కి.మీ దూరంలో ఉంది.
- అగ్నిపర్వతాలు లేని ఖండం ఆస్ట్రేలియా.
- Lava అనే పదం లాటిన్ పదమైన lavara నుంచి వచ్చింది. దీన్నర్థం కడగటం(to wash). లావా గంటకు 62 మైళ్లు ప్రవహించగలదు.
- 20 శతాబ్దానికి భయంకరమైన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం 1902లో జరిగింది. ఇది కరేబియన్ దీవుల్లోని మార్టినిక్ ప్రాంతంలో సంభవించి దాదాపు 30121 మందిని పొట్టన పెట్టుకుంది.
- ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం 1587 క్రియాశీలక అగ్నిపర్వతాలున్నాయి. వాటిలో సంవత్సరానికి 50 నుంచి 70 విస్ఫోటనం చెందుతుంటాయి. ప్రతి దశాబ్దానికి 160 సంభవిస్తుంటాయి.
- 1980 మే 18న విస్ఫోటనం చెందిన మౌంట్ ఎలెన్స్ అగ్నిపర్వతం అణుబాంబు కంటే 500 రెట్లు శక్తివంతమైంది.
- 20 శాతం అగ్నిపర్వతాలు నీటి కింద సంభవిస్తుంటాయి.
- ప్రపంచంలో పది శాతం క్రియాశీలక అగ్నిపర్వతాలు ఒక్క జపాన్ లోనే ఉన్నాయి.
- అగ్నిపర్వతాల బూడిదతో స్నానం చేస్తే అనేక వ్యాధుల నయమవుతాయని జపాన్ ప్రజలు నమ్మితారు.
- 1883లో క్రాకటోవాలో సంభవించిన అగ్నిపర్వతం విడుదల చేసిన శక్తి 15 మేల అణుబాంబులకు నమానం.
- ఒజ్యోడెల్సలాడ్, చిలీ/అర్జెంటీనా అగ్నిపర్వతం 1887 మీటర్ల ఎత్తుతో అత్యంత ఎత్తైన అగ్నిపర్వతంగా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది.
- అగ్నిపర్వతాలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని International Association of Volcanology

and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI) అందిస్తుంది. దీంతోపాటు World Organization of Volcano Observatories (WOVO) కూడా అగ్నిపర్వతాలకు సంబంధించిన అజ్ఞర్వేషన్స్‌ను నిర్వహిస్తుంది.

- అగ్నిపర్వతాల తీవ్రతను Volcanic Explosivity Index (VEI) ద్వారా కొలుస్తారు. ఇది 4 లేదా అంతకంటే ఉంటే అవి తీవ్రమైనవి.
- భూకంపలేఖని ద్వారా భూకంపాలను పసిగట్టడం, భూ గురుత్వాకర్షణలో మార్పులు, భూపటలం వికృతీకరణం చెందటం వంటి లక్షణాల వల్ల శాస్త్రవేత్తలు అగ్నిపర్వతాలను అంచనా చేస్తారు. 1991లో ఫిలిప్పీన్స్‌లోని పినటుబో వాల్కునోని ముందుగానే పసిగట్టడం వల్ల వేలాది మందిని రక్షించగలిగారు.